

ООО «СИЯН»

150032, г. Ярославль, Костромское шоссе, 2в.

8-800-100-48-87 (звонок по РФ бесплатный)

(4852) 48-77-55, 46-63-73, 46-72-63

web: www.siyan.ru e-mail: sbit@siyan.ru



ПРАЙС - ЛИСТ ОТ 12 января 2026г.

ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 17608-2017**МУЛЬТИФОРМАТ**

| Марка изделия | Эскиз | Размер*, мм | Вес, кг | На поддоне | | | Цвет/фактура | Цена | |
|--|-------|---|---------|------------|--------|------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | шт. | м2 | кг | | руб./м2 Серый цемент | руб./м2 Белый цемент |
| А.28.Фсм.4 (П28-4) Новый город | | 80x160x44 160x160x44 240x160x44 | 77,793 | 16 | 12,064 | 1266 | Colormix | 2001 | |
| Б.28.Фсм.6 (П28-6) Новый город | | 80x160x60 160x160x60 240x160x60 | 103,635 | 11 | 8,294 | 1161 | Серый | 1251 | |
| | | | | | | | Моноцвет | 1460 | 1540 |
| | | | | | | | Colormix | 2490 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3166 | |
| Б.24.Фсм.6 (П24-6) Бавария | | 280x210x60 210x140x60 140x140x60 140x70x60 | 74,998 | 13 | 7,046 | 993 | Colormix | 2490 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3166 | |
| Б.29.П.6 (П29-6) Ригель | | 240x80x60 | 2,623 | 385 | 7,392 | 1030 | Моноцвет | 1460 | 1540 |
| | | | | | | | Colormix | 2490 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3166 | |
| Б.30.П.6 (П30-6) Паркет | | 320x80x60 | 3,473 | 308 | 7,810 | 1090 | Colormix | 2490 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3166 | |
| Б.34.Фсм.6 (П34-6) Ривьера | | 198x132x60 232x132x60 132x132x60 165x132x60 265x132x60 | 83,984 | 12 | 7,752 | 1028 | Серый | 1251 | |
| | | | | | | | Colormix | 2490 | |
| Б.31.Ф.6 (П31-6) Шести-угольник | | 100x100x100x60 | 2,546 | 330 | 5,940 | 860 | Colormix | 2490 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3166 | |
| Б.33.Фсм.6 (П33-6) Антик | | 73x53x91x60 83x63x91x60 93x73x91x60 103x83x91x60 113x93x91x60 | 81,251 | 12 | 6,912 | 995 | Colormix | 2490 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3166 | |
| Б.32.Фсм.8 (П32-8) Тессера | | 223x205x325x148x380 x80 380x177x296x348 x80 570x29x325x325x120 x80 | 101,897 | 10 | 5,500 | 1040 | Colormix | 2820 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3370 | |

* - Размер плит указан с учетом ширины шва при укладке.

Нормативные размеры швов указаны в СП 508.1325800.2022 "МОЩЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕТОННЫХ ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ. Правила проектирования, строительства и эксплуатации."

ГОСТ 17608-2017. Морозостойкость F2-200. Водопоглощение не более 6%. Истираемость поверхности не более 0,7г/см² (G1).

Описание вариаций цвета:

- Моноцвет (серый цемент): красный, коричневый, горчица, терракотовый, зеленый, черный.

- Моноцвет (белый цемент): терракотовый, желтый, белый, слоновая кость.










-ColorMix: Песчаник, Мальва, Осень, Техас, Сильвер, Хаски, Туман, Вулкан, Сиена, Клинкер

| Марка изделия | Эскиз | Размер*, мм | Вес кг | На поддоне | | | Цвет/фактура | Цена | |
|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------|------------|-------|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | шт. | м2 | кг | | руб./м2 Серый цемент | руб./м2 Белый цемент |
| Б.17.Фсм.6 (П17-6) Классико | | 115x115x60 172x115x60 57x115x60 | 79,764 | 12 | 7,116 | 977 | Серый | 1251 | |
| | | | | | | | Моноцвет | 1460 | 1540 |
| | | | | | | | Colormix | 2490 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3166 | |
| Б.15.К.6 (П15-6) | | 300x300x60 | 12,492 | 104 | 9,360 | 1319 | Серый | 1251 | |
| | | | | | | | Моноцвет | 1460 | 1540 |
| | | | | | | | Colormix | 2490 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3166 | |
| Б.3.К.6 (П3-6) | | 300x300x60 | 12,445 | 104 | 9,360 | 1314 | Серый | 1342 | |
| | | | | | | | Моноцвет | 1525 | 1540 |
| Б.20.К.6 (П20-6) | | 100x100x60 | 1,342 | 792 | 7,920 | 1083 | Серый | 1251 | |
| | | | | | | | Моноцвет | 1460 | 1540 |
| Б.16.П.6 (П16-6) | | 200x100x60 | 2,736 | 396 | 7,920 | 1103 | Серый | 1251 | |
| | | | | | | | Моноцвет | 1460 | 1540 |
| | | | | | | | Colormix | 2490 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3166 | |
| Б.0.П.7 (П0-7) | | 200x100x70 | 3,194 | 432 | 8,640 | 1400 | Серый | 1495 | |
| | | | | | | | Моноцвет | 1655 | 1700 |
| | | | | | | | Colormix | 2721 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3227 | |
| В.0.П.8 (П0-8) | | 200x100x80 | 3,650 | 324 | 6,480 | 1203 | Серый | 1586 | |
| | | | | | | | Моноцвет | 1680 | 1800 |
| | | | | | | | Colormix | 2820 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3370 | |
| В.20.К.8 (П20-8) | | 100x100x80 | 1,789 | 720 | 7,200 | 1308 | Серый | 1586 | |
| | | | | | | | Моноцвет | 1680 | 1800 |
| | | | | | | | Colormix | 2820 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3370 | |
| В.28.Фсм.8 (П28-8) Новый город | | 80x160x80 160x160x80 240x160x80 | 138,180 | 10 | 7,540 | 1403 | Серый | 1586 | |
| | | | | | | | Моноцвет | 1680 | 1800 |
| | | | | | | | Colormix | 2820 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3370 | |
| Б.26.П.6 (П26-6) | | 600x300x60 | 25,020 | 52 | 9,308 | 1321 | Серый | 1251 | |
| | | | | | | | Моноцвет | 1460 | 1540 |
| | | | | | | | Colormix | 2490 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3166 | |
| Б.26.П.8 (П26-8) | | 600x300x80 | 33,361 | 36 | 6,444 | 1221 | Серый | 1715 | |
| | | | | | | | Моноцвет | 1837 | 2001 |
| | | | | | | | Colormix | 2910 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3370 | |

Внимание! Цены за цветную продукцию указаны с учетом верхнего прокраса. Полный прокрас тротуарной плитки увеличивает стоимость на 20%

* - Размер плит указан с учетом ширины шва при укладке.

Нормативные размеры швов указаны в СП 508.1325800.2022 "МОЩЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕТОННЫХ ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ. Правила проектирования, строительства и эксплуатации."

| Марка изделия | Эскиз | Размер*, мм | Вес, кг | На поддоне | | | Цвет/фактура | Цена руб./м2 | Цена руб./м2 |
|-----------------------------|---|-------------|---------|------------|-------|------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | | | шт. | м2 | кг | | Серый цемент | Белый цемент |
| Б.6.К.7 (6к.7) |  | 500x500x70 | 40,827 | 24 | 6,000 | 996 | Серый | 1495 | |
| | | | | | | | Моноцвет | 1655 | 1700 |
| | | | | | | | Colormix | 2721 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3227 | |
| Б.2.К.8 (П2-8) |  | 400x400x80 | 29,654 | 30 | 4,800 | 905 | Серый | 1586 | |
| | | | | | | | Моноцвет | 1680 | 1800 |
| | | | | | | | Colormix | 2820 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3370 | |
| В.15.К.8 (П15-8) |  | 300x300x80 | 16,657 | 72 | 6,480 | 1219 | Серый | 1586 | |
| | | | | | | | Моноцвет | 1680 | 1800 |
| | | | | | | | Colormix | 2820 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3370 | |
| В.22.П.8 (П22-8) |  | 150x300x80 | 8,223 | 140 | 6,200 | 1171 | Серый | 1586 | |
| | | | | | | | Моноцвет | 1680 | 1800 |
| | | | | | | | Colormix | 2820 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3370 | |
| В.27.К.8 (П27-8) |  | 150x150x80 | 4,075 | 252 | 5,580 | 1047 | Серый | 1586 | |
| | | | | | | | Моноцвет | 1680 | 1800 |
| | | | | | | | Colormix | 2820 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3370 | |
| Б.18.ГР.10 (П18-10) |  | 600x400x100 | 33,699 | 27 | 6,480 | 930 | Серый | 1595 | |
| | | | | | | | Моноцвет | 1780 | 2225 |
| | | | | | | | Colormix | 3380 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3735 | |
| Г.16.П.10 (П16-10) |  | 200x100x100 | 4,637 | 288 | 5,760 | 1355 | Серый | 2001 | |
| | | | | | | | Моноцвет | 2160 | 2225 |
| | | | | | | | Colormix | 3100 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3615 | |
| Г.10.Ф.10 (П10-10) |  | 200x200x100 | 6,770 | 176 | 5,280 | 1212 | Серый | 2001 | |
| | | | | | | | Моноцвет | 2160 | 2225 |
| | | | | | | | Colormix | 3100 | |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 3615 | |
| Ограничитель парковочный ОП |  | ОП 400-200 | 37,600 | 4 | | | желтый | 793 | |
| | | ОП 500-300 | 94,000 | 4 | | | желтый | 915 | |

Описание вариаций цвета:

- Моноцвет (серый цемент): красный, коричневый, горчица, терракотовый, зеленый, черный.



- Моноцвет (белый цемент): терракотовый, желтый, белый, слоновая кость.

-ColorMix: Песчаник, Мальва, Осень, Техас, Сильвер, Хаски, Туман, Вулкан, Сиена, Клинкер


* - Размер плит указан с учетом ширины шва при укладке.

Нормативные размеры швов указаны в СП 508.1325800.2022 "МОЩЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕТОННЫХ ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ. Правила проектирования, строительства и эксплуатации."




ЗАБОРНЫЙ БЛОК







| Марка изделия | Эскиз | Размер*, мм | Вес, кг | На поддоне | | | Цвет/фактура | Цена руб./шт. |
|---------------|---|--------------------|---------|------------|------|--|--|---------------|
| | | | | шт. | кг | | | |
| БЗ-1 |  | 500x200x200 | 25,461 | 40 | 1045 | | COLORMIX (мокко, серебря, песчаник, вулкан) | 750 |
| БК-1 |  | 500x200x60 | 13,800 | 60 | 848 | | COLORMIX (мокко, серебря, песчаник, вулкан) | 750 |



Кирпич вибропрессованный

| Марка изделия | Эскиз | Размер*, мм | Вес, кг | На поддоне | | | Цвет/фактура | Цена руб./шт. |
|---------------|--|-------------------|---------|------------|------|--|--------------------------|---------------|
| | | | | шт. | кг | | | |
| КС-2 |  1 м2 = 62 шт. 1 шт = 0,01625м2 | 250x120x65 | 4,455 | 200 | 911 | | Лицевой окрас | |
| | | | | | | | Серый | 49 |
| | | | | | | | Color mix | 80 |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 98 |
| КС-3 |  1 м2 = 62 шт. 1 шт = 0,01625м2 | 250x85x65 | 3,156 | 320 | 1030 | | Лицевой окрас | |
| | | | | | | | Color mix | 40 |
| | | | | | | | Цветной, Colormix Гранит | 46 |
| | | | | | | | Полный окрас | |
| | | | | | | | Моноцвет | 74 |
| | | | | | | | Серый | 35 |
| Моноцвет | 59 | | | | | | | |
| Color mix | 64 | | | | | | | |
| Гранит | 65 | | | | | | | |

Тактильные плиты

| Марка изделия | Эскиз | Вес, кг | На поддоне | | | Цвет/фактура | Цена руб./шт. |
|--|---|---------|------------|-----|-----|--------------|---------------|
| | | | шт. | кг | м2 | | |
| Продольный риф 300x300x50 |  | 9,831 | 80 | 806 | 7,2 | Желтый | 340 |
| Конусный риф 300x300x50 |  | 9,571 | 80 | 786 | 7,2 | Желтый | 340 |
| Конусный риф шахматный 300x300x50 |  | 9,621 | 80 | 790 | 7,2 | Желтый | 340 |






| БОРТОВЫЕ КАМНИ ГОСТ 6665-91 | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---------|------------|------|------|---------------------------|---------------|
| Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). | | | | | | | | |
| Марка изделия | Эскиз | Размер*, мм | Вес, кг | На поддоне | | | Цвет/фактура | Цена руб./шт. |
| | | | | шт. | кг | п.м. | | |
| Б1 |  | 1000x150x300 | 104,082 | 18 | 1900 | 18 | Серый | 910 |
| Б1-1 гост |  | 1000x150x300 | 98,319 | 18 | 1797 | 18 | Серый | 910 |
| Б1-2 |  | 1000x180x300 | 119,883 | 12 | 1467 | 12 | Серый | 1025 |
| Б5 |  | 1000x80x200 | 36,622 | 48 | 1785 | 48 | Серый | 374 |
| | | | | | | | Моноцвет (полный прокрас) | 526 |
| | | | | | | | Color mix | 574 |
| Б6 |  | 500x80x220 | 21,338 | 42 | 914 | 21 | Серый | 275 |
| | | | | | | | Красный, Коричневый | 354 |
| ЛОТОК ДОЖДЕВОЙ | | | | | | | | |
| ЛД |  | 500x200x60 | 11,602 | 60 | 714 | 30 | Серый | 385 |
| | | | | | | | Красный, Коричневый | 519 |

| | |
|--|---|
|  | Качество подтверждено сертификатом соответствия таможенного союза № RU C-RU.АД82.В.00002 и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" |
|  | |

Сертификаты качества размещены на сайте siyan.ru/docs

* - Размер плит указан с учетом ширины шва при укладке.

Нормативные размеры швов указаны в СП 508.1325800.2022 "МОЩЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕТОННЫХ ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ. Правила проектирования, строительства и эксплуатации."

| Геотекстиль | | | | |
|---|--|------------------|----------------------------|------------------|
| Марка изделия | Эскиз | Ширина, м | Кол-во в рулоне, м2 | Стоимость |
| Экоспан Гео Ланшафтный (тканый) |  | 1,6 | 40 | 2550 |
| Экоспан ГЕО 100 (нетканый) |  | 1,6 | 40 | 1940 |
| Нетканый иглопробивной геотекстиль 150 (Дорнит) |  | 2 | 100 | 4880 |
| Нетканый иглопробивной геотекстиль 300 (Дорнит) |  | 2 | 100 | 8450 |
| СРЕДСТВА ПО УХОДУ | | | | |
| Марка изделия | Эскиз | Вес, кг | Расход, м2 | Стоимость |
| Песок для заполнения швов QuickMix FUS темно-песочный |  | 25 | 8-10 | 1050 |