

**ООО «СИЯН»**

150032, г. Ярославль, Костромское шоссе, 2в.

8-800-100-48-87 (звонок по РФ бесплатный)

(4852) 48-77-55, 46-63-73, 46-72-63

web: www.siyan.ru e-mail: sbit@siyan.ru



ПРАЙС - ЛИСТ ОТ 9 апреля 2026г.

## ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ ГОСТ 17608-2017

## МУЛЬТИФОРМАТ

Марка изделия	Эскиз	Размер*, мм	Вес, кг	На поддоне			Цвет/фактура	Цена	
				шт.	м2	кг		руб./м2 Серый цемент	руб./м2 Белый цемент
А.28.Фсм.4 (П28-4) <b>Новый город</b>		80x160x44 160x160x44 240x160x44	77,793	16	12,064	1266	Colormix	2001	
Б.28.Фсм.6 (П28-6) <b>Новый город</b>		80x160x60 160x160x60 240x160x60	103,635	11	8,294	1161	Серый	1251	
							Моноцвет	1460	1540
							Colormix	2490	
							Цветной, Colormix Гранит	3166	
Б.24.Фсм.6 (П24-6) <b>Бавария</b>		280x210x60 210x140x60 140x140x60 140x70x60	74,998	13	7,046	993	Colormix	2490	
							Цветной, Colormix Гранит	3166	
Б.29.П.6 (П29-6) <b>Ригель</b>		240x80x60	2,623	385	7,392	1030	Моноцвет	1460	1540
							Colormix	2490	
							Цветной, Colormix Гранит	3166	
Б.30.П.6 (П30-6) <b>Паркет</b>		320x80x60	3,473	308	7,810	1090	Colormix	2490	
							Цветной, Colormix Гранит	3355	
Б.34.Фсм.6 (П34-6) <b>Ривьера</b>		198x132x60 232x132x60 132x132x60 165x132x60 265x132x60	83,984	12	7,752	1028	Серый	1251	
							Colormix	2639	
Б.31.Ф.6 (П31-6) <b>Шести-угольник</b>		100x100x100x60	2,546	330	5,940	860	Colormix	2639	
							Цветной, Colormix Гранит	3166	
Б.33.Фсм.6 (П33-6) <b>Антик</b>		73x53x91x60 83x63x91x60 93x73x91x60 103x83x91x60 113x93x91x60	81,251	12	6,912	995	Colormix	2490	
							Цветной, Colormix Гранит	3166	
Б.32.Фсм.8 (П32-8) <b>Тессера</b>		223x205x325x148x380 x80 380x177x296x348 x80 570x29x325x325x120 x80	101,897	10	5,500	1040	Colormix	2820	
							Цветной, Colormix Гранит	3370	

\* - Размер плит указан с учетом ширины шва при укладке.

Нормативные размеры швов указаны в СП 508.1325800.2022 "МОЩЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕТОННЫХ ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ. Правила проектирования, строительства и эксплуатации."

ГОСТ 17608-2017. Морозостойкость F2-200. Водопоглощение не более 6%. Истираемость поверхности не более 0,7г/см<sup>2</sup> (G1).

Описание вариаций цвета:

- Моноцвет (серый цемент): красный, коричневый, горчица, терракотовый, зеленый, черный.

- Моноцвет (белый цемент): терракотовый, желтый, белый, слоновая кость.









-ColorMix: Песчаник, Мальва, Осень, Техас, Сильвер, Хаски, Туман, Вулкан, Сиена, Клинкер

Марка изделия	Эскиз	Размер*, мм	Вес кг	На поддоне			Цвет/фактура	Цена	
				шт.	м2	кг		руб./м2 Серый цемент	руб./м2 Белый цемент
Б.17.Фсм.6 (П17-6) Классико		115x115x60 172x115x60 57x115x60	79,764	12	7,116	977	Серый	1251	
							Моноцвет	1460	1540
							Colormix	2490	
							Цветной, Colormix Гранит	3166	
Б.15.К.6 (П15-6)		300x300x60	12,492	104	9,360	1319	Серый	1251	
							Моноцвет	1460	1540
							Colormix	2490	
							Цветной, Colormix Гранит	3166	
Б.3.К.6 (П3-6)		300x300x60	12,445	104	9,360	1314	Серый	1342	
							Моноцвет	1525	1540
Б.20.К.6 (П20-6)		100x100x60	1,342	792	7,920	1083	Серый	1251	
							Моноцвет	1460	1540
Б.16.П.6 (П16-6)		200x100x60	2,736	396	7,920	1103	Серый	1251	
							Моноцвет	1460	1540
							Colormix	2490	
							Цветной, Colormix Гранит	3166	
Б.0.П.7 (П0-7)		200x100x70	3,194	432	8,640	1400	Серый	1495	
							Моноцвет	1655	1700
							Colormix	2721	
							Цветной, Colormix Гранит	3227	
В.0.П.8 (П0-8)		200x100x80	3,650	324	6,480	1203	Серый	1586	
							Моноцвет	1680	1800
							Colormix	2820	
							Цветной, Colormix Гранит	3370	
В.20.К.8 (П20-8)		100x100x80	1,789	720	7,200	1308	Серый	1586	
							Моноцвет	1680	1800
							Colormix	2820	
							Цветной, Colormix Гранит	3572	
В.28.Фсм.8 (П28-8) Новый город		80x160x80 160x160x80 240x160x80	138,180	10	7,540	1403	Серый	1586	
							Моноцвет	1680	1800
							Colormix	2820	
							Цветной, Colormix Гранит	3370	
Б.26.П.6 (П26-6)		600x300x60	25,020	52	9,308	1321	Серый	1251	
							Моноцвет	1460	1540
							Colormix	2490	
							Цветной, Colormix Гранит	3166	
Б.26.П.8 (П26-8)		600x300x80	33,361	36	6,444	1221	Серый	1715	
							Моноцвет	1837	2001
							Colormix	2910	
							Цветной, Colormix Гранит	3370	

**Внимание! Цены за цветную продукцию указаны с учетом верхнего прокраса. Полный прокрас тротуарной плитки увеличивает стоимость на 20%**

\* - Размер плит указан с учетом ширины шва при укладке.

Нормативные размеры швов указаны в СП 508.1325800.2022 "МОЩЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕТОННЫХ ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ. Правила проектирования, строительства и эксплуатации."

Марка изделия	Эскиз	Размер*, мм	Вес, кг	На поддоне			Цвет/фактура	Цена руб./м2	Цена руб./м2
				шт.	м2	кг		Серый цемент	Белый цемент
Б.6.К.7 (6к.7)		500x500x70	40,827	24	6,000	996	Серый	1495	
							Моноцвет	1655	1700
							Colormix	2721	
							Цветной, Colormix Гранит	3227	
Б.2.К.8 (П2-8)		400x400x80	29,654	30	4,800	905	Серый	1586	
							Моноцвет	1680	1800
							Colormix	2820	
							Цветной, Colormix Гранит	3572	
В.15.К.8 (П15-8)		300x300x80	16,657	72	6,480	1219	Серый	1586	
							Моноцвет	1680	1800
							Colormix	2820	
							Цветной, Colormix Гранит	3370	
В.22.П.8 (П22-8)		150x300x80	8,223	140	6,200	1171	Серый	1586	
							Моноцвет	1680	1800
							Colormix	2820	
							Цветной, Colormix Гранит	3370	
В.27.К.8 (П27-8)		150x150x80	4,075	252	5,580	1047	Серый	1586	
							Моноцвет	1680	1800
							Colormix	2820	
							Цветной, Colormix Гранит	3370	
Б.18.ГР.10 (П18-10)		600x400x100	33,699	27	6,480	930	Серый	1595	
							Моноцвет	1780	2225
							Colormix	3380	
							Цветной, Colormix Гранит	3735	
Г.16.П.10 (П16-10)		200x100x100	4,637	288	5,760	1355	Серый	2001	
							Моноцвет	2160	2225
							Colormix	3100	
							Цветной, Colormix Гранит	3832	
Г.10.Ф.10 (П10-10)		200x200x100	6,770	176	5,280	1212	Серый	2001	
							Моноцвет	2160	2225
							Colormix	3286	
							Цветной, Colormix Гранит	3615	

**Описание вариаций цвета:**



- Моноцвет (серый цемент): красный, коричневый, горчица, терракотовый, зеленый, черный.

- Моноцвет (белый цемент): терракотовый, желтый, белый, слоновая кость.

-ColorMix: Песчаник, Мальва, Осень, Техас, Сильвер, Хаски, Туман, Вулкан, Сиена, Клинкер

\* - Размер плит указан с учетом ширины шва при укладке.




**Нормативные размеры швов указаны в СП 508.1325800.2022 "МОЩЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕТОННЫХ ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ. Правила проектирования, строительства и эксплуатации."**







ЗАБОРНЫЙ БЛОК								
Марка изделия	Эскиз	Размер*, мм	Вес, кг	На поддоне			Цвет/фактура	Цена руб./шт.
				шт.	кг			
<b>БЗ-1</b>		<b>500x200x200</b>	25,461	40	1045		COLORMIX (мокко, серебря, песчаник, вулкан)	750
<b>БК-1</b>		<b>500x200x60</b>	13,800	60	848		COLORMIX (мокко, серебря, песчаник, вулкан)	750



### Кирпич вибропресованный

Марка изделия	Эскиз	Размер*, мм	Вес, кг	На поддоне			Цвет/фактура	Цена руб./шт.							
				шт.	кг										
<b>КС-2</b>	  1 м2 = 62 шт. 1 шт = 0,01625м2	<b>250x120x65</b>	4,455	200	911		<b>Лицевой окрас</b>								
							Серый	49							
							Color mix	80							
							Цветной, Colormix Гранит	98							
							<b>Полный окрас</b>								
							Моноцвет	74							
<b>КС-3</b>	  1 м2 = 62 шт. 1 шт = 0,01625м2	<b>250x85x65</b>	3,156	320	1030		<b>Лицевой окрас</b>								
							Серый	35							
							Color mix	40							
							Цветной, Colormix Гранит	46							
														<b>Полный окрас</b>	
														Моноцвет	59
							Color mix	64							
							Гранит	65							

### Тактильные плиты

Марка изделия	Эскиз	Вес, кг	На поддоне			Цвет/фактура	Цена руб./шт.
			шт.	кг	м2		
<b>Продольный риф 300x300x50</b>		9,831	80	806	7,2	Желтый	340
<b>Конусный риф 300x300x50</b>		9,571	80	786	7,2	Желтый	340
<b>Конусный риф шахматный 300x300x50</b>		9,621	80	790	7,2	Желтый	340






<b>БОРТОВЫЕ КАМНИ ГОСТ 6665-91</b>								
Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400).								
Марка изделия	Эскиз	Размер*, мм	Вес, кг	На поддоне			Цвет/фактура	Цена руб./шт.
				шт.	кг	п.м.		
<b>Б1</b>		1000x150x300	104,082	18	1900	18	Серый	910
<b>Б1-1 гост</b>		1000x150x300	98,319	18	1797	18	Серый	910
<b>Б1-2</b>		1000x180x300	119,883	12	1467	12	Серый	1025
<b>Б5</b>		1000x80x200	36,622	48	1785	48	Серый	374
							Моноцвет (полный прокрас)	526
							Color mix	574
<b>Б6</b>		500x80x220	21,338	42	914	21	Серый	275
							Красный, Коричневый	354
<b>ЛОТОК ДОЖДЕВОЙ</b>								
<b>ЛД</b>		500x200x60	11,602	60	714	30	Серый	385
							Красный, Коричневый	519

	Качество подтверждено сертификатом соответствия таможенного союза № RU C-RU.АД82.В.00002 и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог"
	

Сертификаты качества размещены на сайте [siyan.ru/docs](http://siyan.ru/docs)

\* - Размер плит указан с учетом ширины шва при укладке.

Нормативные размеры швов указаны в СП 508.1325800.2022 "МОЩЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕТОННЫХ ВИБРОПРЕССОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ. Правила проектирования, строительства и эксплуатации."

<b>Геотекстиль</b>				
<b>Марка изделия</b>	<b>Эскиз</b>	<b>Ширина, м</b>	<b>Кол-во в рулоне, м2</b>	<b>Стоимость</b>
Экоспан Гео Ланшафтный (тканый)		1,6	40	2550
Экоспан ГЕО 100 (нетканый)		1,6	40	1940
Нетканый иглопробивной геотекстиль 150 (Дорнит)		2	100	4880
Нетканый иглопробивной геотекстиль 300 (Дорнит)		2	100	8450
<b>СРЕДСТВА ПО УХОДУ</b>				
<b>Марка изделия</b>	<b>Эскиз</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Расход, м2</b>	<b>Стоимость</b>
Песок для заполнения швов QuickMix FUS темно-песочный		25	8-10	1050